



# TAGLIO E FORATURA





## 3900

### Disco Turbodium Super Genius Silent

Con corona continua, silenziato, per il taglio di graniti, porfidi, pietre, cemento armato e laterizi. Altezza corona 10 mm.

CODICE	MISURA	PEZZI	BARCODE
S1440001	Ø 115 mm, senza flangia	1	8021636716013
S1440006	Ø 230 mm, senza flangia	1	8021636716068

**TURBODIAM**  
potenza e precisione



## 3901

### Disco Turbodium Turbo Astra

Con corona continua, per il taglio di cemento, laterizi, graniti, porfidi e pietre. Altezza corona 10 mm. Ottimo rapporto qualità/prezzo

CODICE	MISURA	PEZZI	BARCODE
S1440201	Ø 115 mm, senza flangia	1	8021636719014
S1440206	Ø 230 mm, senza flangia	1	8021636719069

**TURBODIAM**  
potenza e precisione



## 3902

### Disco Turbodium Super Amico

Con corona continua, per il taglio di cemento, laterizi, cemento armato leggero. Altezza corona 10 mm. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

CODICE	MISURA	PEZZI	BARCODE
S1440401	Ø 115 mm, senza flangia	1	8021636722014
S1440406	Ø 230 mm, senza flangia	1	8021636722069

**TURBODIAM**  
potenza e precisione



## 3903

### Disco Turbodium Tecno Bravo

Con corona continua, per il taglio di granito, cemento, laterizi, cemento armato leggero. Altezza corona 10 mm. Economico.

CODICE	MISURA	PEZZI	BARCODE
S1440601	Ø 115 mm, senza flangia	1	8021636725015
S1440606	Ø 230 mm, senza flangia	1	8021636725060

**TURBODIAM**  
potenza e precisione



## 3904

### Disco Turbodium Terminator

Rivestito in titanio per il cemento armato, ferro, acciaio, ghisa, cemento e laterizi. Graniti, porfidi e pietre. Asfalti. Arenaria, mattonelle in ghiaino. Altezza corona 10 mm. Il migliore in assoluto.

CODICE	MISURA	PEZZI	BARCODE
S1440806	Ø 230 mm, senza flangia	1	8021636728016

**TURBODIAM**  
potenza e precisione



## 3905

### Disco Turbodium Tecnocer

Per gres porcellanato e klinker. Per monocottura e bicottura. Massima finitura e buona velocità.

CODICE	MISURA	PZ	BARCODE
S1441001	Ø 115 mm, spes. 1,4 mm, senza flangia	1	8021636731016
S1441002	Ø 125 mm, spes. 1,4 mm, senza flangia	1	8021636731023
S1441003	Ø150 mm, spes.1,6 mm , senza flangia	1	8021636731030
S1441004	Ø 180 mm, spes. 1,6 mm, foro 30-25,4	1	8021636731047
S1441005	Ø 200 mm, spes. 1,6 mm, foro 30-25,4	1	8021636731054
S1441006	Ø 230 mm, spes. 1,8 mm, senza flangia	1	8021636731061
S1441007	Ø 250 mm, spes. 2,0 mm, senza flangia	1	8021636731078
S1441008	Ø 300 mm, spes. 2,0 mm, senza flangia	1	8021636731085
S1441009	Ø 350 mm, spes. 1,6 mm, senza flangia	1	8021636731092

**TURBODIAM**  
potenza e precisione



## 3906

### Disco Turbodium New Tecnoturb Silent

Silenziato per gres porcellanato, graniti, porfidi, pietre. Monocottura e bicottura. Disco innovativo, qualità superlativa.

CODICE	MISURA	PZ	BARCODE
S1441201	Ø 115 mm, spes. 1,4 mm, senza flangia	1	8021636733010
S1441202	Ø 230 mm, spes. 1,6 mm, senza flangia	1	8021636733027

**TURBODIAM**  
potenza e precisione



## 3907

### Disco Turbodium mod. porcellanato

Specifico per gres porcellanato, graniti, porfidi, pietre. Monocottura. Il piu' venduto.

CODICE	MISURA	PZ	BARCODE
S1441401	Ø 115 mm, spes. 1,4 mm, senza flangia	1	8021636736011
S1441406	Ø 230 mm, spes. 1,6 mm, senza flangia	1	8021636736066

**TURBODIAM**  
potenza e precisione



## 3908

### Disco Turbodiam Turbostar

Per ferro, cemento, cemento armato e laterizi. Graniti, porfidi, pietre e refrattari. Altamente professionale.

CODICE	MISURA	PZ	BARCODE
S1441601	Ø 115 mm, H corona 10 mm senza flangia	1	8021636739012
S1441606	Ø 230 mm, H corona 10mm senza flangia	1	8021636739064

**TURBODIAM**  
potenza e precisione



## 3909

### Disco Turbodiam Vortice silenzioso

Per cemento armato e laterizi. Graniti, porfidi e pietre, arenaria.

CODICE	MISURA	PZ	BARCODE
S1441806	Ø 230 mm, H corona 11 mm senza flangia	1	8021636742067

**TURBODIAM**  
potenza e precisione



## 3950

### Frese Sigma diamantate con attacco filettato m14 per flex

Per foratura a secco su gres porcellanato, klinker, monocottura, marmi duri, granito. Usata correttamente può fare dai 60 ai 90 fori su gres porcellanato con spessore 1 cm

CODICE	MISURA	PEZZI	BARCODE
S1442202	Ø 20 mm	1	8021636748021
S1442203	Ø 25 mm	1	8021636748038
S1442205	Ø 30 mm	1	8021636748052
S1442206	Ø 40 mm	1	8021636748069
S1442208	Ø 50 mm	1	8021636748083
S1442210	Ø 60 mm	1	8021636748106
S1442211	Ø 65 mm	1	8021636748113

**sigma**

